

Nuestra selección con
precios muy competitivos



Folleto **CALEFACCIÓN** 2024

Promoción válida del **01 de octubre** al **31 de diciembre** de 2024 · IVA incluido.

ESTUFAS
CALEFACTORES
TERMOSTATOS
TEXTIL
RADIADORES
PINTURA
AISLAMIENTO
QUÍMICOS
GUANTES



¡DESCARGA AQUÍ
EL FOLLETO!



916 622 415 · www.cecofersa.com · info@cecofersa.com



2024

CALEFACCIÓN

www.cecofersa.com



Cecolnforma **¿Qué es el ECO DESIGN?**



El ECODESIGN es una normativa aprobada por la Comisión Europea en 2016 que establece nuevos estándares para las estufas de combustible sólido, obligatoria en la UE desde enero de 2022. Exige un rendimiento elevado y menores emisiones de CO, partículas, NOx y OGC. Esto implica una mayor eficiencia, menor impacto ambiental, ahorro en leña, y estufas con mejor diseño y durabilidad.



FABRICADO EN ESPAÑA	QUEMADOR HIERRO FUNDIDO	PANEL CONTROL DIGITAL	TERMOSTATO DE SEGURIDAD	VÁLVULA ANTIREFLUXO
		25°C		
PRESOSTATO CONTROL HUMOS	POTENCIA TÉRMICA	ESTANCIAS	RENDIMIENTO	CAPACIDAD CONTENEDOR
	HASTA 6,4 kW	HASTA 50 m²	HASTA 89,4%	HASTA 12 kg

CINTRA

ESTUFA DE PELLETS MENSA

6,4 kW. Rendimiento: 90,4 %. Brasero Hierro fundido. Panel electrónico de control integrado. Dispone de un contenedor de 12 kg, por lo que tiene una gran autonomía, y está indicada para calentar estancias de hasta 50 m². Colores: Blanco o Negro.

795€



PANADERO

ESTUFA DE LEÑA ECODESIGN CASTILLA

760x592x480 mm. Salida de humos Ø 120-125 mm Horizontal. Potencia nominal 8 kW. Rendimiento 77%. Emisión de CO 0,10 %. Pintura anti calórica resistente 800°C. Cristal vitrocerámico resistente 750°C. Horno. Troncos hasta 45 cm. Sistema cristal limpio. 240 m³

895€



PANADERO

ESTUFA DE LEÑA ECODESIGN KNYSNA

712x436x443 mm. Salida de humos Ø 120-125 mm Horizontal. Potencia nominal 5,9 kW. Rendimiento 77%. Emisión de CO 0,10 %. Pintura anti calórica resistente 800°C. Cristal vitrocerámico resistente 750°C. Leñero. Troncos hasta 40 cm. Sistema cristal limpio. 180 m³.

695€



PANADERO

ESTUFA DE LEÑA ECODESIGN NIJAR

879x360x420 mm. Salida de humos Ø 120-125 mm Horizontal. Potencia nominal 6,3 kW. Rendimiento 80%. Emisión de CO 0,10 %. Pintura anti calórica resistente 800°C. Cristal vitrocerámico resistente 750°C. Troncos hasta 40 cm. Sistema cristal limpio. 190 m³.

649€

Promoción válida del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2024 · IVA incluido



i *CecoInforma*
¿Cuáles son los requisitos ECO DESIGN?



Un rendimiento mínimo del 75% y reduce las emisiones de CO a un máximo de 0,12% (1.500 mg/m³), partículas a 40 mg/m³, NOx a 120 mg/m³ y OGC a 200 mg/m³. Se logra con cámaras de combustión avanzadas y aire precalentado. Esto significa un ahorro del 40% en leña, reducción del 40% en ceniza, un vidrio más limpio y mayor durabilidad del equipo, con un impacto ambiental casi nulo.



PANADERO

ESTUFA DE LEÑA ECODESIGN DURHAM

727x537x484 mm. Salida de humos Ø 120-125 mm Horizontal. Potencia nominal 10,2 kW. Rendimiento 78,7%. Emisión de CO 0,10 %. Pintura anti calórica resistente 800°C. Cristal vitrocerámico resistente 750°C. Horno. Troncos hasta 50 cm. Sistema cristal limpio. 300 m³.

649€



ESTUFA DE LEÑA ECODESIGN 400 OSLO

Con puerta y marco de fundición. De doble combustión. Cámara con vermiculita refractaria y sistema de limpieza de cristal. Cuenta con una doble cámara de acero de espesor de 3 mm. Potencia máxima 15,9 kW. Carga máxima 3,5 kg. Salida de humos Ø 110 mm. Peso 77,5 kg. Potencia nominal 6,8 kW.

595€



PANADERO

ESTUFA DE LEÑA ECODESIGN LUGANO

680x360x443 mm. Salida de humos Ø 120-125 mm Horizontal. Potencia nominal 6 kW. Rendimiento 75%. Emisión de CO 0,10 %. Pintura anti calórica resistente 800°C. Cristal vitrocerámico resistente 750°C. Sistema cristal limpio. 150 m³.

549€



ESTUFA DE LEÑA ECODESIGN N°4

Doble combustión y doble cámara de acero con vermiculita refractaria. Potencia máxima 16,8 kW. Carga máxima 3,5 kg. Salida de humos Ø 110 mm. Peso 33 kg. Potencia nominal 16 7,7 kW

295€



2024

CALEFACCIÓN

www.cecofersa.com



DESDE 1960
BUTSIR



ESTUFA DE GAS LLAMA AZUL HOGAR

Para botella de formato pequeño. Encendido eléctrico. Doble sistema seguridad (Temopar y analizador de atmósfera). Dos niveles de potencia: 1.500 / 2.800 W. Consumo 200 g/h. Calor gradual y uniforme. Color gris antracita con frontal esmaltado negro. Diseño compacto y portátil.

94,95€

BRITEC
conecta y disfruta

ESTUFA DE GAS CORONA

13 kW. 0,8-0,45 kg./h. 224 cm. Encendido piezoeléctrico. Sistema antivuelco mecánico. Superficie calentamiento 20 a 30 m². Acero pintado negro. Con ruedas. Gas butano o propano.

189€



BRITEC
conecta y disfruta

ESTUFA DE GAS CORONA BAJA

10 kW. 0,8-0,45 kg./h. 1,33 m. Encendido piezoeléctrico con regulación de potencia. Sistema antivuelco mecánico. Superficie calentamiento 20 m². Acero pintado negro. Equipada con ruedas.

245€

CAMPINGAZ

ESTUFA DE GAS CATALÍTICA CR5000

3050 W. 100 m³. Encendido Piezo eléctrico. Conexión: Gas Butano, botella doméstica. El gas se corta si la llama se apaga o si falta oxígeno. Ruedas y asas ergonómicas.

Antracita | **129€**

Con termostato Burdeos | **165€**



Y POR TU COMPRA, LLÉVATE LA BOTELLA DE GAS CEPESA y disfruta de:

33€
descuento



Y POR TU COMPRA, LLÉVATE LA BOTELLA DE GAS CEPESA y disfruta de:

33€
descuento



CAMPINGAZ

ESTUFA DE GAS LLAMA AZUL BF5000 PLUS

4100 W. 120 m³. Encendido Piezo electrónico. El gas se corta si la llama se apaga o si falta oxígeno. Ruedas y asas ergonómicas. Antracita / Burdeos.

139€



BRITEC
conecta y disfruta

ESTUFA DE GAS SAMOA

9 kW 0,66 kg./h. Área calentamiento 12 m². Acero al carbono con recubrimiento en polvo. Gas butano, propano, GLP. Encendido piezoeléctrico con termostato.

495€

Promoción válida del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2024 · IVA incluido



Purline

TOALLERO ELÉCTRICO NTW-09

Con estante horizontal. Montaje con tira adhesiva de doble cara extra fuerte 3M incluida o con tornillos. Soporta hasta 12kg de carga. Panel de control táctil. Selección de temperatura y tiempo funcionamiento. Apto para baño, IPX4. Consumo 55W.

159€

simon

TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE

Programa diario y semanal (7x24). Pantalla LCD retroiluminada. Ajuste automático de la temperatura consigna. Diferentes opciones de modo (Confort, Económico). Indicador de nivel de carga. Botones táctiles. Función Frío/Calor, sin alterar el orden del cableado. Alimentación: 2 pilas AAA/LR03 1,5V. Control: ON/OFF, Programable. Garantía: 5 años. Rango de regulación de temperatura: 5-30°C.

44,95€



pekatherm

BOTA CALEFACTORA ELÉCTRICA

Con cojín extraíble. 4 Niveles temperatura. 110W. Poliéster. Lavable a mano y a máquina.

29,95€



Purline

CALEFACTOR SPLIT HOTI M100

Cerámico con frontal de cristal negro. Gran display electrónico LED. Control por WIFI desde el móvil a través de la App TuyaSmart / Smart life. Programable semanalmente. Función ventana abierta. Mando a distancia. Lama oscilante. Apto para baño IP22.

99,95€



simon

TERMOSTATO DIGITAL ON/OFF

Pantalla retroiluminada. Ajuste automático de la temperatura consigna. Información continua de la temperatura ambiente. Indicador de funcionamiento de caldera. Indicador del nivel de carga. Función Frío/Calor, sin alterar el orden del cableado. Control: ON/OFF. Alimentación: 2 pilas AAA/LR03 1,5V. Garantía: 5 años. Rango de regulación de temperatura: 5-30°C.

32,95€



pekatherm

CALIENTACAMAS ELÉCTRICO

Poliéster. Con un consumo de energía muy reducido, generan un suave pero eficaz calor ascendente. Tecnología de máxima seguridad.

Individual | **17,95€**

Individual con controlador separable 60W. | **18,95€**

Individual con controlador separable 120W. | **29,95€**

Doble | **21,95€**

Doble con controlador separable 60W. | **31,95€**

Doble con controlador separable 120W. | **49,95€**



pekatherm

ALMOHADILLA ELÉCTRICA

Poliéster. 3 Niveles de temperatura. Controlador Separable. Lavable a mano y a máquina.

Pequeña | **20,95€**

Mediana | **22,95€**

Lumbar | **23,95€**

Cervical dorsal | **19,95€**



pekatherm

MANTA ELÉCTRICA

Altas Prestaciones. Poliéster. 170x130 cms. 160W. 9 Niveles de temperatura. Fast Heating. Lavable a mano y a máquina. AutoStop a las 12 horas. Mando de control separable.

46,95€





2024

CALEFACCIÓN

www.cecofersa.com



EMISOR TÉRMICO SIENA

De Fluido. Tecnología InverterPID + TRIAC. Programador diario y semanal. Pantalla Digital TFT. Función ventanas abiertas.

- 500 W | **159€**
- 750 W | **185€**
- 1000 W | **215€**
- 1200 W | **235€**
- 1500 W | **265€**



NEW

PANEL DE INFRAROJOS INTELIGENTE CS3

Con conexión WiFi, alternativa práctica y eficiente al gas y a las bombas de calor, generando menos gasto energético. Hasta 37°C, con ajuste y programación fáciles mediante su pantalla LED táctil integrada, control remoto o las apps Tuya Smart o Smart Life, con conexión Alexa, Google Assistant y Siri. Su función de control inteligente ajusta automáticamente la emisión de calor al alcanzar la temperatura deseada gracias a sus sensores. Con una potencia de hasta 360 W, brinda un calentamiento eficiente y económico para calentar estancias de hasta 15 m².

145€



NEW

CALEFACTOR DE CONVECCIÓN INTELIGENTE CS4

Con conexión WiFi proporciona hasta 37°C, potencia de 2.000 W, estancias de hasta 20 m². Pantalla LED incorporada. Apps compatibles Tuya Smart o Smart Life. Su función de control inteligente regula automáticamente la emisión de calor a través de sus sensores una vez que se alcanza la temperatura deseada.

84,95€



RADIADOR DE ACEITE

Con termostato incorporado. Asa superior para facilitar su traslado. Diseño compacto con elementos extra planos. Adecuado para baños y habitaciones pequeñas. Fabricado en acero esmaltado de color blanco. Cuatro ruedas de nylon para desplazarlo fácilmente.

- 7 Elementos 1500W | **59,95€**
- 9 Elementos 2000W | **69,95€**
- 11 Elementos 2500W | **79,95€**



CALEFACTOR ELÉCTRICO HEATY EX2000 CA

De exterior, infrarrojos, con mando a distancia. Potencia de 2000W. Resistencia de Carbono de alta eficiencia. IP55. Ideal para estancias de hasta 18m².

190€



conecta y disfruta



CALEFACTOR ELÉCTRICO LYON

2 halógenos de fibra de carbono. IPX4. 1000W – 2000 W. Oscilación de 30° izquierda/derecha.

165€



CALEFACTOR ELÉCTRICO HEATY EXC 30

De exterior, infrarrojos, con trípode. Potencia de 3000W. Tubo de cuarzo. Trípode con altura de hasta 1,8m. Altura regulable

140€





AEROTERMO ELÉCTRICO EP

Para calentar locales comerciales e industriales, o para el secado de productos. Protección contra salpicaduras de agua. IP24.

3N | 375€
5N | 450€
9N | 750€
12N | 875€
15N | 925€



BRITEC
conecta y disfruta

AEROTERMO ELÉCTRICO BTVI-2

1000/2000 W. 260 m³/h. Ø Ventilador 170 mm. Termostato ajustable 85 °C. 22kW. 2.687 m³ / h.

64,95€



BRITEC
conecta y disfruta

CAÑÓN ELÉCTRICO BTVR-3

1500/3000 W. 386 m³/h. Ø Ventilador 200 mm. Termostato ajustable 85 °C

89,95€



CALEFACTOR CERÁMICO TOWER-2000 PTC

Vertical, muy silencioso. Pantalla LCD con indicador de temperatura ambiente y el estado de las diferentes funciones. Control electrónico. Mando selector de potencia con 2 intensidades de aire caliente y 1 posición de ventilación. Termostato electrónico. Modo AUTO: La potencia del calefactor se regula automáticamente en función de la temperatura de la habitación optimizando el consumo de energía. Temporizador programable de 30 min. a 8 horas. Mando a distancia. Doble sistema de seguridad, con interruptor antivuelco y protector térmico por sobrecalentamiento.

150€



CALEFACTOR CERÁMICO

TL-18 PTC

Vertical, muy silencioso. Resistencias cerámicas que optimizan el consumo de energía. Mando selector de potencia con 2 intensidades de aire caliente y 1 posición de ventilación. Termostato mecánico. Doble sistema de seguridad, con interruptor antivuelco y protector térmico por sobrecalentamiento. Filtro de aire fácilmente extraíble y limpiable.

67,95€



CALEFACTOR ELÉCTRICO HORIZONTAL TL-10 N

Protector térmico. Mando selector de potencia con 2 intensidades de aire caliente: 1000-2000W. Termostato mecánico. Rejilla de entrada de aire ubicada en la parte superior del aparato: evita la entrada de suciedad y partículas provenientes del suelo.

46,95€



Elektro[®] EDM
PRODUCT

CALEFACTOR ELÉCTRICO VERTICAL DE SUELO

1000-2000W - 50Hz. Compacto. Posición aire fresco. Protector de sobrecalentamiento. Medidas 21x12,5x27cm (ancho/fondo/alto).

14,95€





2024

CALEFACCIÓN

www.cecofersa.com

BiKain®

ASPIRADOR CENIZAS CALIENTES DIPREMIUM

1200W, cuba inoxidable de 20 litros. Función soplador de aire. Incorpora filtro cartucho HEPA y protector metálico para el mismo, para las cenizas y partículas más finas junto a una funda ignífuga protectora de del filtro hepa y filtro metálico para poder aspirar cenizas calientes hasta 60 grados de temperatura. Manguera de 1,20 m y tubo ø 38 mm con boquilla metálica y boquilla para las esquinas de difícil acceso. Dos clips para cerrar la cuba herméticamente junto a 3 ruedas y asa para un fácil transporte. Ideal para chimeneas, cocinas de leña, barbacoas, calefactoras, fuegos bajos, estufas de biomasa, pellets...



62,95€



KIT LIMPIEZA CHIMENEAS 1948

Para la limpieza de la chimenea, con barras y cepillos limpia tubos en Nailon liso. Limpieza de la chimenea. Los cepillos limpia tubos de Nailon son recomendadas para las chimeneas de acero inoxidable. Contenido: 5 Barras L = 1400mm + 1 cepillo limpia tubos redondo de Nailon ø 250 mm



31,95€



PINTURA ANTICALÓRICA

Negra. Resinas especiales para decorar, proteger y dar a las superficies un acabado resistente a altas temperaturas de hasta 400°C. 750 ml.

20,75€



PINTURA ANTICALÓRICA AEROSOL

400 ml. Esmalte especial resistencia 600°C. Ideal radiadores, tubos de escape, chimeneas, estufas, etc. Color Negro o aluminio.

5,95€



KIT LIMPIEZA ESTUFAS PELLET 1982

Una varilla de fibra de vidrio extremadamente resistente y flexible, un mango plástico que facilita su uso, 1 anillo de Nailon de primera calidad y un cierre con tuerca M12 que permite usar el cepillo limpia tubos incluso en las curvas de 90°. Contenido: Barra + Manija + Tuerca+ Anillo Ø 80 mm en nailon.

26,95€



KIT LIMPIEZA CHIMENEAS 1878

Para la limpieza de la chimenea, con barras y cepillos limpia tubos de pletina de acero. Contenido: 5 Barras L = 1400mm + 1 cepillo limpia tubos en acero redondo ø 250 mm

29,95€



ESMALTE RADIADORES

Blanco Satinado. Decora y protege todo tipo de radiadores de agua y tuberías de calefacción. Secado en 30 minutos. 750 ml.

14,50€



LIMPIADOR DE CHIMENEAS FIREGLASS

Desengrasante grasas carbonizadas. Limpiador desincrustante para Vitrocerámicas, Chimeneas, Estufas, Barbacoas, Hornos & Grills y Placas de Inducción. 750ml botella + pulverizador

5,95€



inofix®

BURLETE ADHESIVO

Color marrón. Resiste perfectamente las condiciones de intemperie y viento, sin resquebrajarse y conserva su elasticidad de forma prolongada. No absorbe el agua. Adecuado para usar en temperaturas de hasta -50°C a 70°C con una larga vida útil de 7 a 9 años. 6 metros.

PERFIL K

Para holguras de 2 a 3,5 mm.

2,95€



PERFIL D

Para holguras de 3 a 7 mm.

3,95€



PINTURA SPRAY ANTICALÓRICA


Negra. Resistente a altas temperaturas de hasta 600. C. Protección y decoración de objetos, piezas, etc. de hierro que deban soportar altas temperaturas. 400 ml.

12,50€



BiKain®

Promoción válida del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2024 · IVA incluido



DESHOLLINADOR ANUAL

Mantenimiento permanente de temporada para cassetes, estufas, calderas, chimeneas abiertas, cocinas... Tratamiento en 3 fases sin parar la calefacción. Ideal para todos los conductos. Elimina hollines, alquitranes y creosotas. Reduce los riesgos de fuego de chimenea.

7,50€



LEÑO DESHOLLINADOR

Compuesto de material combustible y un deshollinador químico, envuelto en papel, que facilita su encendido. Limpio manejo del producto.

5,95€



CARTUCHO DESHOLLINADOR

Para chimeneas, calderas, hornos, etc. Compuesto a base de nitratos alcalinos y celulosa vegetal

2,75€



DESHOLLINADOR ESTUFAS DE PELLETS

Limpiador específico para calderas y conductos de pellet. Elimina los depósitos de hollín al instante.

5,50€



CINTA ALUMINIO

10 m x 50 mm y grosor de 40 micras. Adhesivo acrílico especial para altas temperaturas y una resistencia de larga duración. Producto diseñado para la resistencia a largo plazo a 110 °C. No poner en contacto directo con la llama o piezas muy calientes.

1,75€



SILICONA REFRACTARIA

Resistente hasta 280 °C. Uso exclusivo para el exterior de la chimenea. Ideal para sellados que requieran flexibilidad y resistencia a alta temperatura.

Se puede usar en plásticos. Excelente adherencia sobre hierros, cementos y ladrillos refractarios. Se endurece al contacto con la llama. Hasta 280 °C no se agrieta.

7,95€



JUNTA NEGRA FIBRA VIDRIO

Resistente a 500 °C. Especialmente indicado en todo montaje de estufas y chimeneas como junta de dilatación entre el vidrio / cristal y el metal. Incluye cola refractaria.

- Trenzada. Puerta. Ø 6 mm. | 7,50€
- Trenzada. Puerta. Ø 8 mm. | 7,95€
- Trenzada. Puerta. Ø 10 mm. | 8,50€
- Trenzada. Puerta. Ø 12 mm. | 8,95€
- Plana. Cristal. 10 mm | 7,50€
- Plana. Cristal. 15 mm | 7,95€



GUANTES HWG355 DUAL

Con protección al calor por contacto (250° a 15 segundos según norma EN407). Protección también al frío exterior, por contacto y convectivo. Protección añadida a elementos cortantes, letra "D". Traspirable en dorso. EN 388:2016+A1:2018. Tallas 7 a 11.

4,75€



MASILLA REFRACTARIA

Resistente hasta 1.500 °C. Mezclar con agua. Para aplicar en el interior de la chimenea. Uso directo. Para la unión de elementos acero-acero o acero-obra

3,50€



GUANTE ANTICALOR

Para uso en chimeneas, cocinas y barbacoas. Asegura protección térmica de hasta 250 °C.

3,95€



GUANTES NATURE

Con protección al calor por contacto (250° a 15 segundos según norma EN407). Protección también al frío exterior, por contacto y convectivo. Traspirable en dorso. EN 511:2016. EN 388:2016+A1:2018 Tallas 7 a 11.

3,75€





¿crecemos juntos?




91 662 24 15
www.cecofersa.com
info@cecofersa.com

Avda. Valdelaparra, 39 - Naves D y E
Pol. Ind. de Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)

¿Te interesan estos productos?

¡Pregunta en este establecimiento!



¡Descubre el nuevo
CATÁLOGO!

Conéctate y descubre todas las
novedades y herramientas a tu disposición.