

Nuestra selección de productos
de Proveedores Homologados a
precios muy competitivos



Folleto **CALEFACCIÓN** 2025

Del 01 de octubre al 31 diciembre

*El verdadero
espectáculo
de las llamas*

PANADERO

www.panadero.com



2025

CALEFACCIÓN

FAMILIAS DE PRODUCTO

ASPIRADORES CENIZAS

GUANTES

BURLETES

LIMPIADOR ESTUFAS

CALEFACTOR

PINTURA

ELECTRICIDAD

QUÍMICOS

ESTUFA DE LEÑA

RADIADORES

ESTUFAS DE GAS



MARCAS PARTICIPANTES

BIKAIN[®]

habitex

PANADERO[®]

Bruguer[®] ven al color

inofix[®]

PQS

BRITEC
conecta y disfruta

SAFETY EVOLUTION
JUBA

sit Società Italiana TecnoSpazzole

DESDE 1960
BUTSIR[®]

KRÜGER

simon

CAMPINGAZ[®]

küken[®]
KITCHEN & HOME APPLIANCES

Tamar[®]

facula

OXIRON

THECA



2025

CALEFACCIÓN

www.cecofersa.com



CecoInforma ¿Qué es el ECO DESIGN?



El ECODESIGN es una normativa aprobada por la Comisión Europea en 2016 que establece nuevos estándares para las estufas de combustible sólido, obligatoria en la UE desde enero de 2022. Exige un rendimiento elevado y menores emisiones de CO, partículas, NOx y OGC. Esto implica una mayor eficiencia, menor impacto ambiental, ahorro en leña, y estufas con mejor diseño y durabilidad.



ESTUFA DE LEÑA 400 OSLO

Ecodesign. Con puerta y marco de fundición. De doble combustión. Cámara con vermiculita refractaria y sistema de limpieza de cristal. Cuenta con una doble cámara de acero de espesor de 3 mm. Potencia máxima 15,9 kW. Carga máxima 3,5 kgs. Salida de humos ø 110 mm. Peso 77,5 kg. Potencia nominal 6,8 kW.

540,00 €



PANADERO®

ESTUFA DE LEÑA JAZZ

Ecodesign. Triple combustión, doble cuerpo acero, sistema vidrio limpio, interior revestido en vermiculita. Parrilla de hierro fundido. Potencia calorífica 5,9 KW. Rendimiento 77 %. Emisión de CO 0,10 %. Pintura anti-calórica resistente 800°C. Cristal vitrocerámico resistencia 750°C.

675,00 €



ESTUFA DE LEÑA REDONDA

Ecodesign. Estufa de chapa sin parrilla. Potencia máxima 14,8 kW. Carga máxima 3 kgs. Salida de humos ø 120 mm. Potencia nominal 7,4 kW.

150,00 €



Promoción válida del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025 · IVA incluido



CecoInforma

¿Cuáles son los requisitos ECO DESIGN?



Un rendimiento mínimo del 75% y reduce las emisiones de CO a un máximo de 0,12% (1.500 mg/m³), partículas a 40 mg/m³, NOx a 120 mg/m³ y OGC a 200 mg/m³. Se logra con cámaras de combustión avanzadas y aire precalentado. Esto significa un ahorro del 40% en leña, reducción del 40% en ceniza, un vidrio más limpio y mayor durabilidad del equipo, con un impacto ambiental casi nulo.



PANADERO®

ESTUFA DE LEÑA ALTEA

Ecodesign. Con calentaplatos, doble cuerpo de acero, triple combustión, sistema de vidrio limpio, interior revestido en vermiculita. Parrilla de hierro fundido. Potencia calorífica 5,9 KW. Rendimiento 77 %. Emisión de CO 0,10 %. Pintura anti-calórica resistente 800°C. Cristal vitrocerámico resistencia 750°C.

750,00 €



PANADERO®

ESTUFA DE LEÑA CORAL 3V

Ecodesign. Trivision. Triple combustión, sistema vidrio limpio, interior revestido en vermiculita. Parrilla y puerta de hierro fundido. Potencia calorífica 6,8 KW. Rendimiento 77 %. Emisión de CO 0,10 %. Pintura anti-calórica resistente 800°C. Cristal vitrocerámico resistencia 750°C.

795,00 €



PANADERO®

ESTUFA DE LEÑA FARO

Ecodesign. De esquina. Doble combustión, doble cuerpo de acero, sistema vidrio limpio. Parrilla y puerta de hierro fundido. Potencia calorífica 6,9 KW. Rendimiento 77 %. Emisión de CO 0,10 %. Pintura anti-calórica resistente 800°C. Cristal vitrocerámico resistencia 750°C.

925,00 €



PANADERO®

ENCASTRABLE DE LEÑA HOGAR 80

Ecodesign. Doble cuerpo de acero, triple combustión, sistema de vidrio limpio. Parrilla y puerta de hierro fundido. Potencia calorífica 9,8 KW. Rendimiento 80,7 %. Emisión de CO 0,10 %. Pintura anti-calórica resistente 800°C. Cristal vitrocerámico resistencia 750°C. Medidas 612x756x433 mm.

1.050,00 €



2025

CALEFACCIÓN

www.cecofersa.com



RADIADOR DE ACEITE

Con termostato incorporado. Asa superior para facilitar su traslado. Diseño compacto con elementos extra planos. Adecuado para baños y habitaciones pequeñas. Fabricado en acero esmaltado de color blanco. Cuatro ruedas de nylon para desplazarlo fácilmente.

7 Elementos 1500W | **59,95 €**
9 Elementos 2000W | **79,95 €**



ESTUFA DE GAS LLAMA AZUL HOGAR

Para botella de formato pequeño. Encendido piezo eléctrico. Doble sistema seguridad (Termopar y analizador de atmosfera). Dos niveles de potencia: 1.500 / 2.800 W. Consumo 200 g/h. Calor gradual y uniforme. Color gris antracita con frontal esmaltado negro. Diseño compacto y portátil

99,95 €



Y POR TU COMPRA, LLÉVATE LA BOTELLA DE GAS CEPSA y disfruta de:

33€ descuento



ESTUFA DE GAS CATALÍTICA CR5000

3050 W. 100 m³. Encendido Piezo eléctrico. Conexión: Gas Butano, botella doméstica. El gas se corta si la llama se apaga o si falta oxígeno. Ruedas y asas ergonómicas.

Antracita | **135,00 €**
Con termostato Burdeos | **169,00 €**



ESTUFA DE GAS LLAMA AZUL BF5000 PLUS

4100 W. 120 m³. Encendido Piezo electrónico. El gas se corta si la llama se apaga o si falta oxígeno. Ruedas y asas ergonómicas. Antracita / Burdeos.

139,00 €



Y POR TU COMPRA, LLÉVATE LA BOTELLA DE GAS CEPSA y disfruta de:

33€ descuento



Promoción válida del 01 de octubre al 31 diciembre de 2025 · IVA incluido



DESDE 1960
BUTSIR

ESTUFA DE GAS EXTERIOR ENDERS ELEGANCE

De acero inoxidable con quemador Eco-Plus, con ruedas y regulador de potencia. Butano o propano comercial. Consumo 300-630 g/h. Potencia 3500-8000 w. Area calefacción 35 m². Emite un 30% menos de CO₂.

205,00 €

BRITEC
conecta y disfruta

ESTUFA DE GAS EXTERIOR CORONA

13 kW. 0,8-0,45 Kg./h. 224 cm. Encendido piezoeléctrico. Sistema antivuelco mecánico. Superficie calentamiento 20 a 30 m². Acero pintado negro. Con ruedas. Gas butano o propano.

190,00 €



BRITEC
conecta y disfruta

ESTUFA DE GAS EXTERIOR SAMOA

9 Kw. 0,66 Kg. /h. Área calentamiento 12 m². Acero al carbono con recubrimiento en polvo. Gas butano, propano, GLP. Encendido piezoeléctrico con termostato.

490,00 €



BRITEC
conecta y disfruta

ESTUFA DE GAS EXTERIOR CORONA BAJA

10 kW. 0,8-0,45 Kg./h. 1,33 m. Encendido piezoeléctrico con regulación de potencia. Sistema antivuelco mecánico. Superficie calentamiento 20 m². Acero pintado negro. Equipada con ruedas.

245,00 €





2025

CALEFACCIÓN

www.cecofersa.com



fácula

CALEFACTOR CERÁMICO FOGO

2000 W. Portátil

39,95 €



fácula

AEROTERMINO ELÉCTRICO MAGNA

Industrial. Portátil.

2.000 W. | **49,95 €**

3.300 W. | **64,95 €**

5.000 W. | **120 €**

BRITEC
conecta y disfruta

AEROTERMINO ELÉCTRICO BTVI-2

1000/2000 W. 260 m³/h. Ø Ventilador 170 mm.
Termostato ajustable 85 °C. 22kW. 2.687 m³ / h.

64,95 €



BRITEC
conecta y disfruta

CALEFACTOR ELÉCTRICO LYON

2 halógenos de fibra de carbono. IPX4. 1000 W – 2000 W.
Oscilación de 30° izquierda/derecha. Marcado CE.

165,00 €



habitec

CALEFACTOR INDUSTRIAL

E-179

Cuerpo metálico resistente. Dos funciones: ventilación a una potencia y calefacción a potencia baja o alta. Protección sobrecalentamiento. Protección contra salpicaduras: IP 24. Asa para transporte. 1.650-3.300 W. Termostato regulable: 0/85°C.

54,95 €



KRÜGER

CALEFACTOR ELÉCTRICO HERA1.5

De suelo eléctrico infrarrojo 230v-50hz 1.500 w.
Portátil ideal para puestos de trabajo estáticos.
Calor instantáneo, no necesita precalentamiento.
Sin ventilacion, no levanta polvo ni hace ruido.
Cabezal basculante para regular la inclinación.

450,00 €

Promoción válida del 01 de octubre al 31 diciembre de 2025 · IVA incluido




habitex

CALEFACTOR INDUSTRIAL E-178
 Termostato regulable 0-85°. Cabezal orientable.
 Protección contra salpicaduras IP 24. Cuerpo metálico. 1.500-3.000 W.

59,95 €



KRÜGER

CALEFACTOR INDUSTRIAL DRACO 50

A gas manual 230v-50hz 50kw - 43.000kcal/h. Equipados con control de llama termo-eléctrica, presión de gas regulable. Arranque manual con sistema piezo-eléctrico. Válvula de seguridad con apertura/corte y manguera gas de 1,5 mts con racores.

250,00 €



KRÜGER

CALEFACTOR INDUSTRIAL ATLAS 50

Diesel combustión directa 230v-50hz 50kw-43.000kcal/h. funcionamiento totalmente automático a gasoil, control electrónico de llama. Doble filtro externo de gas-oil para fácil mantenimiento. Termostato de ambiente, paro automático por falta de combustible. Depósito de gas-oil en acero.

499,00 €



BRITEC
 conecta y disfruta

CAÑÓN ELÉCTRICO BTVR-3

1500/3000 W. 386 m3/h. Ø Ventilador 200 mm.
 Termostato ajustable 85 °C

89,95 €



facula

CAÑÓN ELÉCTRICO ETNA

5000 W. Industrial. Portátil.

115,00 €



2025

CALEFACCIÓN

www.cecofersa.com



BIKAIN®

ASPIRADOR DE CENIZAS DI600P

Especial para estufas de Pellets. Potencia de 600W y cuba de 4 litros muy manejable con boquilla de 23cm acabado en goma para ranuras y esquinas. Filtro HEPA reforzado.

25,95 €



BIKAIN®

ASPIRADOR DE CENIZAS DIPREMIUM

1200W, cuba inoxidable de 20 litros. Función soplador de aire. Incorpora filtro cartucho HEPA y protector metálico para el mismo, para las cenizas y partículas más finas junto a una funda ignífuga protectora de del filtro hepa y filtro metálico para poder aspirar cenizas calientes hasta 60 grados de temperatura . Manguera de 1,20m y diámetro de tubo 38 mm con boquilla metálica y boquilla para las esquinas de difícil acceso. Dos clips para cerrar la cuba herméticamente junto a 3 ruedas y asa para un fácil transporte. Ideal para chimeneas, cocinas de leña, barbacoas, calefactoras, fuegos bajos, estufas de biomasa, pellets...

57,95 €



BIKAIN®
ASPIRADOR DE CENIZAS DI1200INOX
1200W, cuba inoxidable de 20 litros. Función soplador de aire. Manguera de 1 metro de largo y 35 mm de diámetro con boquilla metálica y asa de transporte. Incorpora dos clips para el cierre la cuba. Filtro de cartucho HEPA para las cenizas más finas. Ideal para chimeneas, cocinas de leña, barbacoas, calefactoras, fuegos bajos, estufas de biomasa, pellets...

Función soplador
Asa de transporte
Manguera de 1m, tubo de aluminio o 35mm.
Motor 1200W
CUBA 20L INOXIDABLE
20 años
INOX
1200 W
220V - 50 Hz
1200W
20L

49,95 €



SIT Società Italiana Tecnospazzole

VARILLA LIMPIA CHIMENEAS

PPL con acople M12 para montaje modular, flexibles y resistentes. Largo 1.400 mm.

3,95 €

SIT Società Italiana Tecnospazzole

CEPILLO LIMPIA CHIMENEAS NYLON

Ø 200 mm. Para limpiar, obtener un perfecto tiro y evitar la autocombustión de la chimenea y la emisión de monóxido de carbono. Adecuados para las chimeneas de acero inoxidable.

6,95 €



SIT Società Italiana Tecnospazzole

KIT LIMPIEZA CHIMENEAS CAMINET

Para la limpieza de la chimenea, con barras y cepillos limpia tubos de pletina de acero. Contenido: 5 Barras 1.400 mm. + 1 cepillo limpia tubos en acero redondo Ø 250 mm

29,95 €



SIT Società Italiana Tecnospazzole

CEPILLO LIMPIA CHIMENEAS ACERO

Ø 200 mm. Para limpiar, obtener un perfecto tiro y evitar la autocombustión de la chimenea y la emisión de monóxido de carbono.

5,95 €





simon

PROGRAMADOR DIGITAL INTERIOR

Semanal. Ofrece la posibilidad de temporizar las funciones de encendido y apagado en las distintas instalaciones eléctricas y así propiciar un mayor ahorro.

12,95 €



simon

PROGRAMADOR DIGITAL EXTERIOR

Semanal. Ofrece la posibilidad de temporizar las funciones de encendido y apagado en las distintas instalaciones eléctricas y así propiciar un mayor ahorro.

14,95 €



simon

PROLONGADOR PROFESIONAL

Con cable H07RN-F,3G2.5, resistente al agua y certificado con IP44, es ideal para uso tanto en interiores como exteriores. Incluye una tapa protectora para mayor seguridad y está diseñado para soportar una carga máxima de 16A 250V 3680W.

10 metros | **34,95 €**

20 metros | **64,95 €**



inofix®

BURLETE DE CAUCHO ADHESIVO PERFIL K

Para holguras de 2 a 3,5 mm. Consigue una inmejorable protección térmica y un gran ahorro de energía. Resistente a la intemperie y al viento. No se resquebraja. Conserva su elasticidad y su forma tras prolongados períodos de uso. Rollo de 6 metros. Color blanco o marrón.

2,95 €



inofix®

BURLETE DE CAUCHO ADHESIVO PERFIL P

Para holguras de 3 a 5 mm. Consigue una inmejorable protección térmica y un gran ahorro de energía. Resistente a la intemperie y al viento. No se resquebraja. Conserva su elasticidad y su forma tras prolongados períodos de uso. Rollo de 6 metros. Color blanco o marrón.

3,95 €



inofix®

BURLETE DE CAUCHO ADHESIVO PERFIL D

Para holguras de 3 a 7mm. Consigue una inmejorable protección térmica y un gran ahorro de energía. Resistente a la intemperie y al viento. No se resquebraja. Conserva su elasticidad y su forma tras prolongados períodos de uso. Rollo de 6 metros. Color blanco o marrón.

3,95 €



PQS

GUANTE ANTICALOR

Para uso en chimeneas, cocinas y barbacoas. Asegura protección térmica de hasta 250 °C.

3,95 €



JUBA

GUANTES NATURE

Con protección al calor por contacto (250° a 15 segundos según norma EN407). Protección también al frío exterior, por contacto y convectivo. Transpirable en dorso. Tallas 7 a 11.

3,95 €



JUBA

GUANTES WELDY

Fabricado en serraje vacuno negro con una excelente protección al calor por contacto. Resistente al calor por contacto (nivel 3) protege hasta 350° C durante 15 segundos. Excelente comportamiento a la llama y a pequeñas salpicaduras. Refuerzo en palma de la mano para mayor durabilidad. Tallas 9 y 10.

8,95 €

NEW



2025

CALEFACCIÓN

www.cecofersa.com



PINTURA SPRAY ANTICALÓRICA

Negra. Resistente a altas temperaturas de hasta 600° C. Protección y decoración de objetos, piezas, etc. de hierro que deban soportar altas temperaturas. 400 ml.

12,50 €



PINTURA ANTICALÓRICA

Negra. Resinas especiales para decorar, proteger y dar a las superficies un acabado resistente a altas temperaturas de hasta 400°C. 750 ml.

20,75 €



ESMALTE RADIADORES

Blanco Satinado. Decora y protege todo tipo de radiadores de agua y tuberías de calefacción. Secado en 30 minutos. 750 ml.

14,50 €



MASILLA REFRACTARIA

Resistente hasta 1.500 °C. Mezclar con agua. Para aplicar en el interior de la chimenea. Uso directo. Para la unión de elementos acero-acero o acero-obra

3,50 €



LIMPIACRISTALES ESPUMA DECAPANTE

Recomendado para los cristales con alquitrán y su periódico mantenimiento. Para cristales de chimeneas y cassetes, elimina los residuos y las trazas para los cuales los limpiadores domésticos resultan ineficaces, manchas de humos, depósitos de alquitranes y creosotas. No deteriora los elementos que están próximos. También se utiliza dentro de los hornos, los asadores, sobre las campanas, las rejillas y las placas calefactoras (salvo sobre superficies de aluminio). 500 ml.

4,50 €



SILICONA REFRACTARIA

Resistente hasta 280 °C. Uso exclusivo para el exterior de la chimenea. Ideal para sellados que requieran flexibilidad y resistencia a alta temperatura. Se puede usar en plásticos. Excelente adherencia sobre hierros, cementos y ladrillos refractarios. Se endurece al contacto con la llama. Hasta 280 °C no se agrieta.

8,50 €



LIMPIACRISTALES ESTUFA Y CHIMENEA

600 ml. Elimina de manera eficaz y cómoda el hollín, resinas, grasas y alquitrán de los cristales de estufas y chimeneas.

3,75 €



DESHOLLINADOR EN GRANO

1 kg. Especial para chimeneas y estufas de leña, carbón o pellet. Limpia rápida y eficazmente los conductos, eliminando incrustaciones de cualquier tipo producidas por la combustión: hollín, pavesas, resinas, grasas...

2,75 €



CARTUCHO DESHOLLINADOR

Para chimeneas, calderas, hornos, etc. Compuesto a base de nitratos alcalinos y celulosa vegetal


2,95 €



DESHOLLINADOR ESTUFAS DE PELLETS

Limpiador específico para calderas y conductos de pellet. Elimina los depósitos de hollín al instante.

5,95 €



DESHOLLINADOR ANUAL

Mantenimiento permanente de temporada para casetes, estufas, calderas, chimeneas abiertas, cocinas... Tratamiento en 3 fases sin parar la calefacción. Ideal para todos los conductos. Elimina hollines, alquitranes y creosotas. Reduce los riesgos de fuego de chimenea.

7,95 €



CINTA ALUMINIO

10 m x 50 mm y grosor de 40 micras. Adhesivo acrílico especial para altas temperaturas y una resistencia de larga duración. Producto diseñado para la resistencia a largo plazo a 110° C. No poner en contacto directo con la llama o piezas muy caliente

1,75 €



LEÑO DESHOLLINADOR

Compuesto de material combustible y un deshollinador químico, envuelto en papel, que facilita su encendido. Limpio manejo del producto.

6,95 €



JUNTA NEGRA FIBRA VIDRIO

Resistente a 500 °C. Especialmente indicado en todo montaje de estufas y chimeneas como junta de dilatación entre el vidrio / cristal y el metal. Incluye cola refractaria

Trenzada. Puerta. Ø 6 mm. | **8,50 €**

Trenzada. Puerta. Ø 8 mm. | **9,50 €**

Trenzada. Puerta. Ø 12 mm. | **9,95 €**

Plana. Cristal. 10 mm | **8,50 €**

Plana. Cristal. 15 mm | **8,95 €**





¿crecemos juntos?



91 662 24 15
www.cecofersa.com
info@cecofersa.com

Avda. Valdelaparra, 39 - Naves D y E
Pol. Ind. de Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)

¿Te interesan estos productos?

¡Pregunta en este establecimiento!



¡Descubre el
nuevo CATÁLOGO!

Conéctate y descubre todas las
novedades y herramientas a tu disposición.